



Arrêté n° 2022-2634 du 19 DEC. 2022

**relatif à la déclaration d'un forage au sein d'un élevage bovin relevant du régime de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement
LIMOUZIN Sylvie à LANEUVILLE-SUR-MEUSE (55700)**

**Le Préfet de la Meuse,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes Académiques,**

VU le Code de l'environnement, notamment le livre II, titre 1^{er}, articles L. 211-1 et L. 214-3 et le livre V, titre 1^{er}, articles L. 511-1, L. 512-8, L. 512-12 et R. 512-53 ;

VU le Code minier, notamment l'article L.411-1 ;

VU le décret 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Pascale TRIMBACH, préfète de la Meuse ;

VU l'arrêté préfectoral n°2021-2519 du 13 octobre 2021 accordant délégation de signature à M. Christian ROBBE-GRILLET, secrétaire général de la préfecture de la Meuse ;

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux forages relevant de la rubrique 1.1.1.0. de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du Code de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU le dossier relatif au projet de réalisation d'un forage présenté par Madame LIMOUZIN Sylvie, reçu le 26 septembre 2022 et complété le 2 novembre 2022 ;

VU la télédéclaration initiale de l'élevage bovin présentée par Madame LIMOUZIN Sylvie le 30 mai 2022, complétée le 12 juillet 2022 ;

VU l'avis de la direction départementale des territoires du 28 septembre 2022 ;

VU l'avis de la délégation territoriale de Meuse de l'agence régionale de santé Grand Est du 17 octobre 2022 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 4 novembre 2022 ;

VU le projet d'arrêté de prescriptions spéciales statuant sur la demande, adressé à Madame LIMOUZIN Sylvie le 15 novembre 2022 pour observations éventuelles ;

VU l'absence de réponse de l'exploitant ;

CONSIDÉRANT que le projet de forage, présenté par Madame LIMOUZIN Sylvie, est destiné aux besoins de son élevage bovin, soumis à déclaration au titre des installations classées ; qu'il s'agit d'une catégorie d'installations, ouvrages, travaux ou aménagements dite « IOTA », connexe à l'installation classée dont l'instruction relève de la réglementation relative aux installations classées comme le prévoit l'article L. 512-8 du Code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions fixées par le présent arrêté visent à garantir la préservation des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l'environnement, en particulier une protection efficace des eaux souterraines contre les sources potentielles de pollution ;

ARRÊTE

Article 1^{er} :

Il est donné acte à Madame LIMOUZIN Sylvie, dont le siège est 16 route de Wiseppe à LANEUVILLE-SUR-MEUSE (55700), de sa déclaration relative à la réalisation d'un forage, sous réserve du respect des éléments contenus dans le dossier de demande du 26 septembre 2022, complété le 2 novembre 2022, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux prescriptions :

- de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 susvisé ;
- de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 susvisé ;
- du présent arrêté.

Article 2 :

Liste des installations, ouvrages, travaux ou aménagements concernés par une rubrique de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du Code de l'environnement (loi sur l'eau) :

Rubrique nomenclature	Désignation de la rubrique de la nomenclature	Caractéristiques de l'installation	Régime
1.1.1.0.	Forage non destiné à un usage domestique en vue d'effectuer un prélèvement dans les eaux souterraines	<ul style="list-style-type: none">• Forage de 10 m de profondeur au maximum• Volume maximal annuel pompé de 4 000 m³ dans la masse d'eau FRB1G109.	Déclaration

Le forage est situé sur la parcelle cadastrée ZC 15 du territoire de la commune de LANEUVILLE-SUR-MEUSE et ses coordonnées Lambert 93 sont les suivantes :

- X : 857 027
- Y : 6 932 917
- Z : 167.

L'eau est prélevée selon un débit instantané de 2 à 3 m³/h ; elle est destinée exclusivement à l'abreuvement des bovins présents dans le bâtiment d'élevage de Madame LIMOUZIN Sylvie. Tout projet de modification des capacités et caractéristiques ci-dessus doit être déclaré préalablement au Préfet de la Meuse avec tous les éléments d'appréciation.

Article 3 :

Les prescriptions générales applicables à l'ouvrage sont celles de :

- l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux forages relevant de la rubrique 1.1.1.0. de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du Code de l'environnement ;
- l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Madame LIMOUZIN Sylvie est tenue d'effectuer une déclaration du forage au titre du Code minier, article L.411-1, à partir du portail de Déclaration Unifiée Pour les Ouvrages Souterrains (DUPLOS) développé par le BRGM : <https://duplos.brgm.fr/#/>

Article 4 :

Durant la phase de travaux, toutes les précautions sont prises pour prévenir toute pollution de la ressource, en particulier :

- Les déblais de forage sont stockés à proximité de la machine afin de permettre l'identification des terrains traversés. Ils peuvent ensuite être étalés en surface sur le site au droit de zones non aménagées ou non protégées (remblaiement de nids de poules ou de petites dépressions). En cas d'impossibilité de réemploi sur site, ils sont évacués et réutilisés par la société de forage dans le cadre de ses activités d'aménagements paysagers.
- Les hydrocarbures nécessaires pour le fonctionnement de la sondeuse sont stockés sur une aire étanche de type cuvette de rétention, garantissant la récupération de la totalité des produits en cas d'incendie. Ce dispositif est protégé des intempéries par une bâche.
- Le rejet des eaux pompées lors du pompage de dessablage se fait à même le sol du site après décantation dans un bac.
- Les travaux sont réalisés en journée, soit au maximum 8 h/j, et en une durée limitée dans le temps (durée total estimée à 5 jours).
- Du fait de la proximité de zones Natura 2000, le forage doit être réalisé entre début octobre et fin février de l'année suivante.
- Le matériel de forage est vérifié en permanence pour déceler le moindre risque de fuite.

Article 5 :

Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, l'exploitant communique au Préfet de la Meuse, en deux exemplaires, un rapport de fin de travaux qui comporte tous les renseignements listés à l'article 10 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé, à savoir :

« – le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées ;

– le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun d'eux s'ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d'eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000^e, les références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de plus de 80 m³/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et le Code national

BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ;

– pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l'installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués...);

– les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte rendu des travaux de comblement, tel que prévu à l'article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;

– le résultat des pompages d'essais, leur interprétation et l'évaluation de l'incidence de ces pompages sur la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l'article 9 ;

– les résultats des analyses d'eau effectuées le cas échéant. »

Article 6 :

En phase d'exploitation, l'exploitant respecte les prescriptions spécifiques suivantes :

- le forage est identifié par une plaque mentionnant ses références ;
- le compteur volumétrique mis en place n'est pas équipé d'un système de remise à zéro ;
- toutes les dispositions sont prises pour éviter tout rejet ou infiltration dans le sol de matières susceptibles de contaminer les eaux souterraines ;
- la gestion des bâtiments et des effluents d'élevage est réalisée dans le strict respect de la réglementation applicable, notamment du plan d'épandage qui est tenu à jour régulièrement pour prendre en compte toutes les évolutions réglementaires en ce qui concerne notamment la zone vulnérable au titre de la directive « nitrates » et la protection des captages ; en particulier l'épandage d'effluent d'élevage est interdit sur une zone de 50 mètres autour du présent forage ;
- la partie supérieure du forage est cimentée par injection à l'aide d'une pompe jusqu'à une profondeur de 8 mètres par rapport au terrain naturel afin de prévenir des risques d'entrées d'eaux issues des ruissellements superficiels et hypodermiques directement dans l'ouvrage ;
- tout changement d'usage de l'ouvrage projeté, notamment un usage destiné à la consommation humaine (alimentaire ou sanitaire), doit être préalablement soumis à l'avis des services de l'État compétents ;
- le forage se situe dans une zone potentiellement sujette aux inondations de nappe, une tête hors sol d'une hauteur minimum de 50 cm par rapport au terrain naturel est installée.

Article 7 :

En cas d'abandon du forage, ce dernier doit être comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraines conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.

Article 8 :

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 9 :

L'administration se réserve le droit de prescrire ultérieurement toutes modifications que le fonctionnement ou la transformation des activités visées par le présent arrêté rendrait nécessaires dans l'intérêt de la protection de l'eau, de la salubrité, de l'hygiène et de la sécurité publiques, et, ce, sans que le pétitionnaire puisse prétendre de ce chef à aucune indemnité ou dédommagement quelconque.

Article 10 :

Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l'application de sanctions pénales et administratives prévues par le Code de l'environnement.

Article 11 :

Le présent arrêté est mis à disposition sur le site internet de la préfecture de la Meuse pour une durée de trois ans.

Une copie du présent arrêté est affichée à la mairie de LANEUVILLE-SUR-MEUSE pendant une durée minimum d'un mois. Un procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du maire.

Article 12 :

- Le secrétaire général de la préfecture de la Meuse,
- la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Meuse,
- le maire de la commune de LANEUVILLE-SUR-MEUSE,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée


* à titre de notification :

- à Madame LIMOUZIN Sylvie, 16 route de Wiseppe, 55700 LANEUVILLE-SUR-MEUSE,

* à titre d'information :

- à la sous-préfète de l'arrondissement de Verdun,
- au directeur départemental des territoires de la Meuse,
- à la déléguée territoriale Meuse de l'agence régionale de santé.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,



Christian ROBBE-GRILLET

Voies et délais de recours
(application des articles L. 411-2 du Code des relations entre le public et l'administration
et R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative) :

Recours administratifs

Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :

- soit un recours gracieux, adressé à Madame le Préfet de la Meuse, 40 rue du Bourg - 55012 Bar-le-Duc,
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arche de la Défense - Paroi Sud / Tour Séquoia - 92055 LA DEFENSE Cédex.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Le rejet implicite intervient, suite au silence gardé par l'administration, à l'issue d'une période de deux mois.

Recours contentieux

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré au Tribunal administratif de Nancy – 5 place de la Carrière – Case officielle n°20038 – 54036 NANCY Cédex :

- 1° par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet acte,
- 2° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement des installations présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du Code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente décision.

Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « *télérecours citoyens* » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.